SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-1	07/25/1991	1,127.40	1,127.15	1,099.40	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-1	11/23/1993	1,127.40	1,127.15	1,099.40	1,096.60	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-1	09/15/1997	1,127.40	1,127.15	1,099.40	1,097.93	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-1	12/02/1998	1,127.40	1,127.15	1,099.40	1,097.93	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-1	03/18/2003	1,127.40	1,127.15	1,099.40	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-1	12/12/2009	1,127.40	1,127.15	1,099.40	1,099.10	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
B-1	07/23/1991	1,127.30	N	N	N	700.	1,985.	450.	3,345.	N	N	N	N
MW-2	07/25/1991	1,127.40	1,127.16	1,099.41	1,092.58	850.	1,090.	340.	1,410.	N	N	N	N
MW-2A	05/04/2000	1,127.30	1,126.58	1,099.50	1,095.33	225.	146.	344.	351.	N	N	N	N
MW-2A	03/28/2001	1,127.30	1,126.58	1,099.50	1,095.92	481.	35.	1,850.	454.	N	N	N	N
MW-2A	07/18/2002	1,127.30	1,126.58	1,099.50	1,097.04	185.	26.7	954.	283.	N	N	N	N
MW-2A	10/25/2003	1,127.30	1,126.58	1,099.50	1,096.26	152.	12.5	1,060.	144.	N	N	N	N
MW-2A	07/10/2004	1,127.30	1,126.58	1,099.50	1,097.34	51.5	13.6	398.	164.	N	N	N	N
MW-2A	12/12/2009	1,127.30	1,126.58	1,099.50	1,098.27	12.8	<1.	383.	143.	1,910.	<300.	N	N
MW-3	07/24/1991	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,094.03	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	07/25/1991	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,092.57	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	07/24/1995	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,098.09	<2.	<2.	<2.	<4.	N	N	N	N
MW-3	11/07/1995	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,096.57	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-3	12/26/1995	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,096.17	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-3	03/21/1996	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,095.78	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-3	07/01/1996	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,096.79	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-3	09/28/1996	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,098.37	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	03/31/1997	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,097.27	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	07/10/1997	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,097.75	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	10/02/1997	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,096.77	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	01/13/1998	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,096.04	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	05/06/1998	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,096.39	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	08/03/1998	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,098.17	1.	1.	1.	3.	N	N	N	N
MW-3	12/28/1998	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,096.77	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-3	05/04/2000	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,095.84	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-3	03/18/2003	1,126.90	1,126.67	1,100.92	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-3	12/12/2009	1,126.90	1,126.67	1,100.92	1,098.29	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-4	07/25/1991	1,127.40	1,127.14	1,099.39	1,092.44	104.	6.	<1.	1.	N	N	N	N
MW-4	05/03/2000	1,127.40	1,127.14	1,099.39	1,095.65	1.3	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-4	03/18/2003	1,127.40	1,127.14	1,099.39	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-4	10/25/2003	1,127.40	1,127.14	1,099.39	1,095.99	<5.	<5.	<5.	<15.	N	N	N	N
MW-4	07/10/2004	1,127.40	1,127.14	1,099.39	1,097.16	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-4	12/12/2009	1,127.40	1,127.14	1,099.39	1,098.02	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-5	07/25/1991	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,093.83	<1.	58.	20.	<1.	N	N	N	N
MW-5	07/24/1995	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,097.90	13.	25.	<2.	10.	N	N	N	N
MW-5	10/09/1995	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.78	24.	26.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-5	12/26/1995	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.07	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
MW-5	03/21/1996	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.65	64.	18.	12.	11.	N	N	N	N
MW-5	07/01/1996	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.65	39.	19.	20.	18.	N	N	N	N
MW-5	09/28/1996	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,097.99	<1.	<1.	<1.	60.	N	N	N	N
MW-5	03/31/1997	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,098.51	<1.	<1.	8.	7.	N	N	N	N
MW-5	07/10/1997	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,097.56	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-5	10/02/1997	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.68	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-5	01/13/1998	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.00	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-5	05/06/1998	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.38	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-5	08/03/1998	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,097.93	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-5	12/28/1998	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.68	<1.	1.	4.	3.	N	N	N	N
MW-5	05/03/2000	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,095.73	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-5	03/18/2003	1,127.60	1,127.30	1,099.55	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-5	10/25/2003	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,096.11	<5.	<5.	<5.	<15.	N	N	N	N
MW-5	07/10/2004	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,097.20	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-5	12/12/2009	1,127.60	1,127.30	1,099.55	1,098.16	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-6	09/23/1991	1,127.40	1,127.11	1,099.36	1,092.51	<1.	8.	<1.	11.	N	N	N	N
MW-6	04/22/2010	1,127.70	1,127.41	1,099.36	1,100.14	<1.	<1.	<1.	<3.	<333.	<333.	N	N
MW-7	09/23/1991	1,127.40	1,127.26	1,099.41	1,097.79	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-7	12/07/1993	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,095.97	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-7	07/16/1997	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,097.95	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-7	12/01/1998	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,097.46	<5.	<5.	<5.	<5.	<100.	<100.	N	N
MW-7	07/08/1999	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,098.15	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-7	12/16/1999	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,097.01	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-7	07/11/2000	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,095.93	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-7	01/24/2001	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,095.11	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-7	07/26/2001	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,097.16	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-7	02/19/2002	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,095.57	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-7	03/20/2003	1,127.40	1,127.26	1,099.40	1,096.08	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-9	09/23/1991	1,126.90	1,126.66	1,098.91	1,097.35	<1.	4.	<1.	2.	N	N	N	N
MW-9	12/07/1993	1,126.90	1,126.66	1,098.90	1,095.34	<1.	4.	<1.	1.	N	N	N	N
MW-9	08/21/1995	1,126.90	1,126.66	1,098.90	N	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-9	03/20/2003	1,126.90	1,126.66	1,098.90	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-9	10/25/2003	1,126.90	1,126.66	1,098.91	1,095.93	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-9	07/10/2004	1,126.90	1,126.66	1,098.91	1,096.98	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-9	12/12/2009	1,126.90	1,126.66	1,098.91	1,097.93	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW10	09/23/1991	1,127.90	1,127.64	1,097.89	1,092.88	<1.	80.	<10.	660.	N	N	N	N
MW-10	12/27/1993	1,130.20	N	1,097.90	1,096.10	<1.	16.	3.	18.	N	N	N	N
MW-10R	07/08/1999	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,098.41	18.4	<1.	4.	127.	<100.	<100.	N	N
MW-10R	12/16/1999	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,097.24	102.	1.7	3.1	144.	<100.	<100.	N	N
MW-10R	07/11/2000	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,096.17	<1.	<1.	<1.	<1.	100.	<100.	N	N
MW-10R	01/24/2001	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,095.35	4.9	<1.	<1.	<1.	100.	<100.	N	N
MW-10R	07/26/2001	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,097.40	<1.	1.	2.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-10R	02/19/2002	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,095.83	2.	2.	<1.	<1.	200.	<100.	N	N
MW-10R	08/28/2002	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,097.42	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-10R	03/20/2003	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,096.33	5.5	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-10R	01/20/2004	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,096.04	1.8	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-10R	12/08/2004	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,096.64	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-10R	08/10/2005	1,127.74	1,127.17	1,107.74	1,096.99	<1.	<5.	<1.	<3.	<100.	<250.	N	N
MW-10R	12/12/2009	1,127.70	1,127.01	1,097.89	1,098.86	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-11	09/23/1991	1,125.80	1,125.56	1,097.81	1,092.25	<1.	28.	9.	24.	N	N	N	N
MW-11	12/07/1993	1,125.80	1,125.56	1,097.80	1,096.41	4.	2.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-11	08/21/1995	1,125.80	1,125.56	1,097.80	N	6.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-11	12/01/1998	1,125.80	1,125.56	1,097.80	1,096.78	<5.	<5.	<5.	<5.	<100.	<100.	N	N
MW-11	03/20/2003	1,125.80	1,125.56	1,097.80	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-11	12/12/2009	1,125.40	1,125.14	1,097.81	1,097.79	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-12	09/23/1991	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,093.04	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-12	12/07/1993	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,095.11	19.	2.	<1.	15.	N	N	N	N
MW-12	07/24/1995	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,098.51	<2.	<2.	<2.	<4.	N	N	N	N
MW-12	10/09/1995	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,097.34	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-12	12/26/1995	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,096.71	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-12	03/21/1996	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,096.28	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-12	07/01/1996	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,097.19	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-12	09/28/1996	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,098.73	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-12	03/31/1997	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,097.72	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-12	07/10/1997	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,098.33	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-12	09/18/1997	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,097.63	N	N	N	N	100.	<100.	N	N
MW-12	10/02/1997	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,097.20	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-12	01/13/1998	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,096.44	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-12	05/06/1998	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,096.77	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-12	08/03/1998	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,098.54	1.	2.	1.	3.	N	N	N	N
MW-12	12/02/1998	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,097.62	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-12	12/28/1998	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,097.16	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-12	07/08/1999	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,098.90	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-12	12/16/1999	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,097.31	<1.	<1.	<1.	2.7	<100.	<100.	N	N
MW-12	05/03/2000	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,096.19	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-12	07/11/2000	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,096.43	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-12	01/24/2001	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,095.48	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-12	07/26/2001	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,097.82	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-12	02/20/2002	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,095.86	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-12	08/28/2002	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,097.99	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-12	03/18/2003	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,096.25	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-12	10/25/2003	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,096.48	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-12	01/20/2004	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,095.81	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-12	07/10/2004	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,097.60	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-12	12/08/2004	1,127.40	1,127.42	1,097.40	1,096.40	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-12	12/12/2009	1,127.40	1,127.14	1,097.39	1,098.55	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-13	09/23/1991	1,127.40	1,127.09	1,097.36	1,092.28	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-13	05/03/2000	1,127.40	1,127.09	1,097.36	1,095.41	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-13	03/18/2003	1,127.40	1,127.09	1,097.36	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-13	12/12/2009	1,127.40	1,127.09	1,097.36	1,097.84	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-14	01/02/1992	1,128.30	1,128.03	1,098.28	1,092.85	3.	51.	<2.	5.	N	N	N	N
MW-14	12/07/1993	1,128.30	1,128.03	1,098.30	1,096.07	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-14	07/16/1997	1,128.30	1,128.03	1,098.30	1,098.28	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-14	09/19/1997	1,128.30	1,128.03	1,098.30	1,096.86	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-14	03/20/2003	1,128.30	1,128.03	1,098.30	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-14	12/12/2009	1,128.30	1,128.03	1,098.28	1,098.90	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-16	12/18/1991	1,127.70	1,127.48	1,063.73	1,092.28	5.	21.	<2.	2.	N	N	N	N
MW-16	01/02/1992	1,127.70	1,127.48	1,063.73	1,092.28	8.	4.	<2.	2.	N	N	N	N
MW-16	05/03/2000	1,127.70	1,127.48	1,063.73	1,095.88	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-16	12/12/2009	1,127.80	1,127.52	1,063.73	1,098.40	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	313.	N	N
MW-16	04/29/2010	1,127.80	1,127.52	1,063.73	1,099.79	1.58	<1.	<1.	<3.	303.	409.	N	N
MW-17	12/18/1991	1,129.00	1,128.73	1,098.98	1,093.92	41.	69.	<2.	19.	N	N	N	N
MW-17	12/07/1993	1,129.00	1,128.73	1,099.00	1,096.87	516.	19.	29.	14.	N	N	N	N
MW-17R	07/08/1999	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,099.33	12.9	<1.	4.5	<1.	13,700.	<100.	N	N
MW-17R	12/16/1999	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,098.40	<2.	2.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-17R	07/11/2000	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,097.22	2.5	<1.	<1.	<1.	700.	<100.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-17R	01/24/2001	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,096.40	<2.	<2.	<2.	3.	<100.	<100.	N	N
MW-17R	07/26/2001	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,098.47	2.	6.	<1.	<1.	500.	<100.	N	N
MW-17R	02/20/2002	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,096.93	2.	8.	<2.	<2.	<100.	<100.	N	N
MW-17R	08/27/2002	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,098.56	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-17R	03/19/2003	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,097.45	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-17R	01/20/2004	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,097.45	<1.	<1.	<1.	<3.	664.	<380.	N	N
MW-17R	12/08/2004	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,097.78	<2.	<2.	<2.	<3.	502.	<380.	N	N
MW-17R	08/10/2005	1,129.29	1,128.73	1,109.29	1,097.98	<1.	<5.	<1.	<3.	<100.	<250.	N	N
MW-17R	12/12/2009	1,129.00	1,128.73	1,098.98	1,100.22	<1.	<1.	<1.	<3.	308.	<300.	N	N
MW-18	02/20/1992	1,130.40	1,130.12	1,098.37	1,095.47	2,255.	1,420.	<2.	1,159.	N	N	N	N
MW-18	11/23/1993	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,099.15	7,350.	7,350.	1,725.	3,775.	N	N	N	N
MW-18	09/16/1997	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,101.43	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-18	12/02/1998	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,101.07	1,950.	1,010.	1,260.	2,220.	21,400.	<1,000.	N	N
MW-18	07/09/1999	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,101.62	883.	<25.	521.	804.	<100.	<100.	N	N
MW-18	12/16/1999	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,101.05	705.	141.	349.	516.	<100.	<100.	N	N
MW-18	07/11/2000	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,099.80	287.	2.	180.	116.	900.	<100.	N	N
MW-18	01/24/2001	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,098.94	321.	<5.	213.	228.	<100.	<100.	N	N
MW-18	07/26/2001	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,100.86	146.	16.	88.	44.	1,100.	<100.	N	N
MW-18	02/20/2002	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,099.58	66.	15.	7.	13.	<100.	<100.	N	N
MW-18	08/27/2002	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,101.14	93.7	<10.	53.6	28.1	2,190.	437.	N	N
MW-18	03/19/2003	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,100.11	73.6	1.2	26.9	4.3	1,360.	<380.	N	N
MW-18	01/20/2004	1,130.40	1,130.38	1,098.40	1,099.82	33.6	1.	17.3	<3.	1,170.	<380.	N	N
MW-19	02/20/1992	1,132.10	1,131.86	1,101.11	1,096.56	2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
MW-19	11/23/1993	1,132.10	1,131.86	1,101.10	1,100.48	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-19	03/19/2003	1,132.10	1,131.86	1,101.10	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-19	12/12/2009	1,132.10	1,131.86	1,101.11	1,103.68	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-21	01/18/1993	1,127.40	1,126.66	1,101.35	1,094.50	755.	845.	1,242.	4,052.	N	N	N	N
MW-21	12/07/1993	1,127.40	1,126.66	1,101.40	1,095.63	<1.	3.	<1.	3.	N	N	N	N
MW-21A	05/04/2000	1,127.40	1,126.66	1,099.60	1,095.80	1.1	<1.	9.2	<3.	N	N	N	N
MW-21A	03/28/2001	1,127.40	1,126.66	1,099.60	1,095.89	1.2	<1.	2.	<3.	N	N	N	N
MW-21A	07/18/2002	1,127.40	1,126.66	1,099.60	1,097.04	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-21A	03/18/2003	1,127.40	1,126.66	1,101.40	N	189.	23.4	896.	330.	4,010.	<380.	N	N
MW-21A	12/12/2009	1,127.40	1,126.66	1,099.60	1,098.49	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-22	01/18/1993	1,127.30	1,126.90	1,099.26	1,094.51	2,576.	4,007.	5,588.	5,954.	N	N	N	N
MW-22A	05/04/2000	1,127.40	1,126.90	1,099.60	1,095.76	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-22A	03/28/2001	1,127.40	1,126.90	1,099.60	1,095.92	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-22A	07/18/2002	1,127.40	1,126.90	1,099.60	1,097.06	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-22A	03/18/2003	1,127.30	1,126.90	1,099.26	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-23	01/18/1993	1,129.40	N	1,101.42	1,093.86	85.	63.	<2.	5.	N	N	N	N
MW-23	05/03/2000	1,129.40	N	1,101.42	N	<5.	<5.	<5.	<15.	N	N	N	N
MW-23	03/18/2003	1,129.40	N	1,101.42	N	1.4	<1.	<1.	<3.	387.	<380.	N	N
MW-23	12/12/2009	1,127.50	1,127.31	1,101.42	1,097.80	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-25	01/18/1993	1,129.30	1,126.89	1,101.25	1,093.26	<2.	23.	<2.	<2.	N	N	N	N
MW-25	12/12/2009	1,127.00	1,126.89	1,101.25	1,097.26	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-26	10/26/1993	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,097.03	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
MW-26	07/24/1995	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,097.68	<2.	<2.	<2.	<4.	N	N	N	N
MW-26	10/09/1995	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,098.01	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-26	12/26/1995	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,097.36	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-26	03/21/1996	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,097.03	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-26	07/01/1996	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,098.19	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
MW-26	09/28/1996	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,099.33	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	03/31/1997	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,098.51	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	07/10/1997	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,099.42	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	10/02/1997	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,098.01	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	01/13/1998	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,097.23	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	05/06/1998	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,097.69	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	08/03/1998	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,099.26	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	12/28/1998	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,097.96	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-26	05/03/2000	1,130.70	1,130.53	1,102.70	1,095.30	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
MW-26	12/12/2009	1,128.40	1,128.15	1,102.70	1,096.98	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	338.	N	N
MW-101	01/12/1994	1,129.20	1,128.62	1,104.20	1,098.62	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
MW-101	02/03/1994	1,129.20	1,128.62	1,104.20	1,099.28	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-101	07/16/1997	1,129.20	1,128.62	1,104.20	1,102.46	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-101	09/16/1997	1,129.20	1,128.62	1,104.20	1,102.00	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-101	03/19/2003	1,129.20	1,128.62	1,104.20	1,101.20	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-102	01/12/1994	1,136.90	1,130.99	1,111.90	1,102.87	<2.	34.	12.	47.	N	N	N	N
MW-102	07/16/1997	1,136.90	1,130.99	1,111.90	1,101.66	<1.	13.	4.	3.	N	N	N	N
MW-102	03/19/2003	1,136.90	1,130.99	1,111.90	1,100.39	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-102	12/09/2004	1,136.90	1,130.99	1,111.90	1,100.63	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-102	08/15/2006	1,136.90	1,130.99	1,111.90	1,099.06	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-102	12/12/2009	1,131.20	1,130.99	1,111.90	1,103.11	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-103	01/13/1994	1,133.40	1,132.99	1,105.40	1,095.40	<2.	81.	22.	170.	N	N	N	N
MW-103	07/16/1997	1,133.40	1,132.99	1,105.40	1,100.97	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-103	09/16/1997	1,133.40	1,132.99	1,105.40	1,100.65	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-103	03/19/2003	1,133.40	1,132.99	1,105.40	1,099.69	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-104	01/12/1994	1,131.10	1,130.93	1,103.10	1,097.06	22.	<2.	28.	130.	N	N	N	N
MW-104	07/16/1997	1,131.10	1,130.93	1,103.10	1,099.67	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-104	12/12/2009	1,131.10	1,130.93	1,103.10	1,100.97	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-105	01/07/1994	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,096.72	308.	29.	<20.	2,900.	N	N	N	N
MW-105	07/16/1997	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,098.63	5.	32.	8.	26.	N	N	N	N
MW-105	09/16/1997	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,098.14	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-105	12/02/1998	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,098.26	3.5	28.2	4.4	28.9	1,530.	<100.	N	N
MW-105	07/08/1999	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,098.69	<1.	<1.	<1.	219.	<100.	<100.	N	N
MW-105	07/11/2000	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,097.03	<1.	<1.	<1.	18.1	<100.	<100.	N	N
MW-105	01/24/2001	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,096.24	<1.	<1.	<1.	38.8	<100.	<100.	N	N
MW-105	07/26/2001	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,097.89	44.	55.	58.	50.	<100.	<100.	N	N
MW-105	02/19/2002	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,096.69	3.	14.	2.	10.	<100.	<100.	N	N
MW-105	03/19/2003	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,097.20	9.5	8.	7.8	25.	<380.	<380.	N	N
MW-105	12/12/2009	1,130.20	1,129.77	1,104.20	1,099.55	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-106	01/12/1994	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,091.37	<5.	150.	48.	280.	N	N	N	N
MW-106	07/16/1997	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,100.56	8.	10.	7.	6.	N	N	N	N
MW-106	09/15/1997	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,100.08	N	N	N	N	100.	<100.	N	N
MW-106	12/02/1998	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,100.34	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-106	07/09/1999	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,101.44	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-106	12/16/1999	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,100.21	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-106	07/11/2000	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,099.08	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-106	07/26/2001	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,100.50	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-106	08/27/2002	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,101.04	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-106	03/19/2003	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,099.26	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-106	01/20/2004	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,098.89	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-106	08/10/2005	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,099.98	<1.	<5.	<1.	<3.	<100.	<250.	N	N
MW-106	12/12/2009	1,126.40	1,126.10	1,101.40	1,101.98	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-107	01/07/1994	1,127.30	N	1,107.30	1,097.75	<2.	<2.	<2.	11.	N	N	N	N
MW-108	01/12/1994	1,122.00	N	1,107.00	1,101.04	<2.	<2.	<2.	8.1	N	N	N	N
MW-108	03/19/2003	1,122.00	N	1,107.00	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-108	12/12/2009	1,121.30	1,120.94	1,107.00	1,100.37	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-109	01/12/1994	1,135.60	N	1,107.60	1,099.60	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
MW-109	03/19/2003	1,135.60	N	1,107.60	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-109	12/12/2009	1,134.80	1,134.25	1,107.60	1,101.78	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-110	01/13/1994	1,134.50	N	1,106.50	1,098.46	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-111	01/13/1994	1,132.40	1,133.99	1,104.40	1,094.44	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
MW-111	07/16/1997	1,132.40	1,133.99	1,104.40	1,099.70	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-111	03/20/2003	1,132.40	1,133.99	1,104.40	1,098.21	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-111	12/12/2009	1,132.40	1,132.20	1,104.40	1,098.76	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-112	12/01/1995	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,096.41	3.	12.	3.	7.	N	N	N	N
MW-112	07/16/1997	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,096.41	1.	35.	5.	7.	N	N	N	N
MW-112	09/16/1997	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,097.94	N	N	N	N	200.	<100.	N	N
MW-112	12/02/1998	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,096.99	<1.	33.6	3.7	6.8	260.	<100.	N	N
MW-112	07/08/1999	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,098.81	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-112	12/16/1999	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,097.31	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-112	07/11/2000	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,096.67	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-112	01/24/2001	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,095.92	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-112	07/26/2001	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,097.91	<1.	4.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-112	02/20/2002	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,096.36	<2.	3.	<2.	<2.	<100.	<100.	N	N
MW-112	08/28/2002	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,097.93	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-112	03/20/2003	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,096.84	<1.	<1.	<1.	<3.	<521.	<521.	N	N
MW-112	01/20/2004	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,096.56	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-112	12/08/2004	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,097.15	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-112	08/10/2005	1,129.10	1,128.70	1,104.10	1,097.41	<1.	<5.	<1.	<3.	<100.	<250.	N	N
MW-113	12/01/1995	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,096.26	35.	34.	11.	110.	N	N	N	N
MW-113	07/16/1997	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,099.16	2.	11.	2.	3.	N	N	N	N
MW-113	09/16/1997	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,096.26	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-113	12/02/1998	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,097.72	<5.	<5.	<5.	<5.	<100.	<100.	N	N
MW-113	07/08/1999	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,098.38	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-113	12/16/1999	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,097.67	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-113	07/11/2000	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,096.54	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-113	01/24/2001	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,095.75	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-113	07/26/2001	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,097.47	2.	4.	2.	2.	200.	<100.	N	N
MW-113	02/19/2002	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,096.19	2.	7.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-113	03/20/2003	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,096.67	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-113	12/12/2009	1,128.90	1,128.46	1,103.90	1,099.09	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-114	12/01/1995	1,132.10	1,131.79	1,107.10	1,096.29	<2.	12.	3.	15.	N	N	N	N
MW-114	07/16/1997	1,132.10	1,131.79	1,107.10	1,098.15	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
MW-114	03/20/2003	1,132.10	1,131.79	1,107.10	1,096.70	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-114	12/12/2009	1,132.10	1,131.79	1,107.10	1,104.06	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-115	12/01/1995	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,099.59	<2.	<2.	11.	22.	N	N	N	N
MW-115	07/16/1997	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,101.63	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-115	09/18/1997	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,101.30	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-115	07/09/1999	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,101.89	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-115	12/16/1999	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,101.47	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-115	07/11/2000	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,100.10	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-115	01/24/2001	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,099.29	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-115	07/26/2001	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,101.14	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-115	02/20/2002	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,099.81	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-115	03/19/2003	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,100.37	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-115	08/15/2006	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,099.01	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-115	12/12/2009	1,130.90	1,130.66	1,107.90	1,103.13	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-117	12/01/1995	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,098.99	7,900.	890.	1,500.	3,400.	N	N	N	N
MW-117	07/16/1997	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,101.05	7,000.	221.	1,300.	5,130.	N	N	N	N
MW-117	09/16/1997	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,100.25	N	N	N	N	88,000.	<100.	N	N
MW-117	12/02/1998	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,100.84	8,890.	304.	1,350.	4,120.	109,000.	<100.	N	N
MW-117	07/09/1999	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,101.46	12,500.	98.5	1,590.	5,110.	<100.	<100.	N	N
MW-117	12/16/1999	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,100.79	13,300.	119.	1,790.	5,090.	<100.	<100.	N	N
MW-117	07/11/2000	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,099.54	12,700.	286.	2,220.	6,160.	45,600.	<100.	N	N
MW-117	01/24/2001	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,098.71	17,600.	775.	2,730.	7,340.	<100.	<100.	N	N
MW-117	07/26/2001	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,100.63	14,100.	584.	2,170.	4,950.	<100.	<100.	N	N
MW-117	02/20/2002	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,099.25	11,000.	1,120.	2,110.	5,130.	<100.	<100.	N	N
MW-117	08/27/2002	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,100.82	8,490.	1,580.	1,670.	4,300.	35,200.	3,160.	N	N
MW-117	03/19/2003	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,099.74	7,980.	1,240.	1,830.	4,780.	30,100.	3,010.	N	N
MW-117	01/20/2004	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,099.45	7,630.	2,250.	2,260.	6,280.	31,400.	3,040.	N	N
MW-117	12/08/2004	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,100.04	7,490.	3,190.	2,560.	6,580.	31,800.	2,970.	N	N
MW-117	08/10/2005	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,100.10	8,500.	4,900.	2,300.	7,000.	3,500.	5,300.	N	N
MW-117	08/15/2006	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,098.56	8,190.	6,900.	2,920.	8,660.	20,000.	1,540.	N	N
MW-117	12/16/2009	1,129.90	1,129.65	1,106.90	1,102.41	5,120.	9,180.	3,210.	10,400.	33,500.	3,420.	N	N
MW-20	02/20/1992	1,129.10	1,128.80	1,097.05	1,094.57	181.	<2.	<2.	1,882.	N	N	N	N
MW-118	12/01/1995	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,098.15	23.	110.	41.	1,300.	N	N	N	N
MW-118	07/16/1997	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,100.21	68.	47.	13.	143.	N	N	N	N
MW-118	09/16/1997	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,099.78	N	N	N	N	4,000.	<100.	N	N
MW-118	12/02/1998	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,099.01	10.	17.7	3.	30.	1,920.	<100.	N	N
MW-118	07/08/1999	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,100.70	4.4	<1.	<1.	39.5	<100.	<100.	N	N
MW-118	12/16/1999	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,099.80	5.7	1.2	<1.	64.9	<100.	<100.	N	N
MW-118	07/11/2000	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,098.39	5.	1.9	<1.	68.4	<100.	<100.	N	N
MW-118	01/24/2001	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,097.78	5.8	1.9	<1.	74.1	<100.	<100.	N	N
MW-118	07/26/2001	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,099.85	32.	13.	3.	56.	1,600.	<100.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-118	02/20/2002	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,098.27	38.	16.	4.	56.	<100.	<100.	N	N
MW-118	08/27/2002	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,100.05	3.4	<2.	15.1	40.6	1,530.	<380.	N	N
MW-118	03/19/2003	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,098.77	<5.	<5.	<5.	47.	3,240.	<380.	N	N
MW-118	01/20/2004	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,098.49	2.5	1.3	<1.	39.8	2,120.	<380.	N	N
MW-118	12/08/2004	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,099.13	4.2	17.6	3.2	49.6	1,540.	<380.	N	N
MW-118	08/10/2005	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,099.34	1.1	<5.	<1.	11.	<100.	<250.	N	N
MW-118	12/12/2009	1,129.10	1,128.94	1,106.10	1,101.60	1.31	<1.	<1.	<3.	350.	<300.	N	N
MW-119	12/01/1995	1,128.30	1,127.93	1,105.30	1,097.21	50.	98.	120.	440.	N	N	N	N
MW-119	09/16/1997	1,128.30	1,127.93	1,105.30	1,098.83	N	N	N	N	<100.	<100.	N	N
MW-119	12/02/1998	1,128.30	1,127.93	1,105.30	1,098.83	161.	84.5	416.	660.	26,100.	<100.	N	N
MW-119	07/08/1999	1,128.30	1,127.93	1,105.30	1,099.68	215.	111.	384.	570.	<100.	<100.	N	N
MW-119R	08/15/2001	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,098.63	47.	52.	91.	312.	<100.	<100.	N	N
MW-119R	02/20/2002	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,097.16	224.	69.	330.	421.	10,800.	<100.	N	N
MW-119R	08/27/2002	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,099.00	34.6	10.9	44.6	71.8	3,560.	<380.	N	N
MW-119R	03/19/2003	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,097.65	80.	24.	144.	158.	7,660.	<380.	N	N
MW-119R	01/20/2004	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,097.36	205.	36.8	345.	278.	12,100.	400.	N	N
MW-119R	12/08/2004	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,098.00	110.	27.8	150.	130.	6,160.	<380.	N	N
MW-119R	08/10/2005	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,098.33	28.	<25.	36.	35.	<100.	260.	N	N
MW-119R	08/15/2006	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,096.81	87.	41.7	155.	205.	2,790.	<300.	N	N
MW-119R	04/22/2010	1,128.26	1,127.59	1,107.59	1,101.06	126.	216.	549.	2,050.	26,500.	1,860.	N	N
MW-120	12/01/1995	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,096.86	9.	8.	7.	20.	N	N	N	N
MW-120	07/16/1997	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,098.86	8.	18.	7.	18.	N	N	N	N
MW-120	09/16/1997	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,098.34	N	N	N	N	600.	<100.	N	N
MW-120	12/02/1998	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,098.39	3.1	12.4	4.5	8.2	1,300.	<100.	N	N
MW-120	08/28/2002	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,098.54	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-120	03/19/2003	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,097.20	<1.	<1.	2.6	<3.	430.	<380.	N	N
MW-120	01/20/2004	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,096.90	<1.	<1.	3.8	<3.	662.	<380.	N	N
MW-120	12/08/2004	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,097.53	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
MW-120	08/10/2005	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,097.91	<1.	<5.	<1.	<3.	<100.	<250.	N	N
MW-120	12/12/2009	1,127.90	1,127.59	1,104.90	1,099.87	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
MW-121	07/08/1999	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,100.53	11.8	<5.	171.	64.1	<100.	<100.	N	N
MW-121	12/17/1999	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,099.94	10.5	<1.	35.8	3.3	<100.	<100.	N	N
MW-121	07/11/2000	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,098.68	7.1	<1.	25.6	1.	<100.	<100.	N	N
MW-121	01/24/2001	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,097.87	5.	<1.	9.7	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-121	07/26/2001	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,099.70	9.	6.	5.	4.	2,200.	<100.	N	N
MW-121	02/20/2002	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,098.44	6.	7.	3.	4.	1,900.	<100.	N	N
MW-121	08/27/2002	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,099.77	3.	<2.	<2.	<3.	1,590.	<380.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
MW-121	03/19/2003	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,098.95	2.4	<1.	<1.	<3.	1,540.	<380.	N	N
MW-121	01/20/2004	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,098.71	2.4	<1.	<1.	<3.	617.	<380.	N	N
MW-121	12/08/2004	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,099.29	2.2	2.3	<2.	<3.	2,960.	<380.	N	N
MW-121	08/10/2005	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,099.21	3.6	<5.	<1.	<3.	<100.	550.	N	N
MW-121	08/15/2006	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,097.79	3.41	<1.	<1.	<3.	3,850.	<300.	N	N
MW-121	12/12/2009	1,130.58	1,130.08	1,110.58	1,101.65	6.93	<1.	<1.	<3.	1,750.	328.	N	N
MW-122	07/09/1999	1,131.30	1,130.78	1,111.30	1,101.00	270.	1.1	123.	252.	<100.	<100.	N	N
MW-122	12/16/1999	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,100.43	107.	<1.	2.	5.1	<100.	<100.	N	N
MW-122	07/11/2000	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,099.18	147.	<1.	2.	1.9	2,600.	<100.	N	N
MW-122	01/24/2001	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,098.29	91.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
MW-122	07/26/2001	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,100.15	53.	6.	1.	2.	800.	<100.	N	N
MW-122	02/20/2002	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,098.87	126.	21.	5.	11.	<100.	<100.	N	N
MW-122	08/27/2002	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,100.23	83.8	<2.	<2.	4.4	1,380.	<380.	N	N
MW-122	03/19/2003	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,099.39	65.5	<1.	<1.	<3.	929.	<380.	N	N
MW-122	01/20/2004	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,099.12	69.1	<1.	<1.	<3.	1,660.	<380.	N	N
MW-122	12/08/2004	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,099.71	96.	5.82	<2.	6.16	1,720.	<380.	N	N
MW-122	08/10/2005	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,099.66	58.	<5.	<1.	<3.	110.	<250.	N	N
MW-122	12/16/2009	1,131.80	1,130.78	1,111.30	1,102.09	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Kamm Well	08/12/1991	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
DWW-1	07/09/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-1	12/16/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-1	07/11/2000	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-1	01/23/2001	N	N	N	N	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<100.	<100.	N	N
DWW-1	07/27/2001	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-1	02/18/2002	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-1	08/29/2002	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-1	03/20/2003	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-1	01/20/2004	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-1	12/07/2004	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
Garvey Well	12/12/2009	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Schultz Well	08/12/1991	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
DWW-2	07/09/1999	N	N	N	N	5.4	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DDW-2 pre-	08/31/1999	N	N	N	N	4.1	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
DWW-2 pre-	12/16/1999	N	N	N	N	14.7	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-2 pre-	07/11/2000	N	N	N	N	22.3	<1.	<1.	1.4	<100.	<100.	N	N
DWW-2 pre-	01/23/2001	N	N	N	N	13.4	<0.5	<0.5	1.4	<100.	<100.	N	N
DWW-2 pre-	07/27/2001	N	N	N	N	8.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
DWW-2 pre-	02/18/2002	N	N	N	N	10.	<1.	<1.	1.	<100.	<100.	N	N
DWW-2 pre-	08/28/2002	N	N	N	N	4.91	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-2 pre-	03/20/2003	N	N	N	N	3.8	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-2 pre-	01/20/2004	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
Schultz Well	07/10/2004	N	N	N	N	9.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
DWW-2 pre-	12/09/2004	N	N	N	N	4.1	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-3C	03/20/2003	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
Benjamin Wel	12/12/2009	1,132.80	1,134.35	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Parker Well	08/12/1991	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Parker Well	01/02/1992	N	N	N	N	<2.	3.	2.	<2.	N	N	N	N
DWW-4	07/09/1999	N	N	N	N	12.4	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DDW-4 pre-	08/31/1999	N	N	N	N	9.6	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-4 pre-	12/16/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-4 pre-	07/11/2000	N	N	N	N	15.6	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-4 pre-	01/23/2001	N	N	N	N	14.7	<0.5	<0.5	<0.5	<100.	<100.	N	N
DWW-4 pre-	07/27/2001	N	N	N	N	13.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-4 pre-	02/18/2002	N	N	N	N	7.	<1.	<1.	<1.	100.	~~200.~~	N	N
DWW-4 pre-	08/28/2002	N	N	N	N	13.8	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-4 pre-	03/20/2003	N	N	N	N	7.8	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-4 pre-	01/20/2004	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-4 pre-	12/09/2004	N	N	N	N	2.8	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
McCoy Well	01/16/1992	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
DWW-5	07/09/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-5	12/16/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-5	07/11/2000	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-5	01/23/2001	N	N	N	N	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<100.	<100.	N	N
DWW-5	07/27/2001	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-5	02/18/2002	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-5	08/29/2002	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-5	03/20/2003	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-5	01/20/2004	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-5	12/07/2004	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-6	07/09/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-6	07/11/2000	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-6	01/23/2001	N	N	N	N	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<100.	<100.	N	N
DWW-6	07/27/2001	N	N	N	N	<1.	<1.	1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-6	02/18/2002	N	N	N	N	<1.	<1.	1.	<1.	<100.	<100.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
DWW-6	08/29/2002	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-6	03/19/2003	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-6	01/20/2004	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-6	12/09/2004	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	714.	<380.	N	N
Lloyd Well	07/24/1991	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	01/16/1992	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
Lloyd Well	01/18/1993	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
Lloyd Well	10/26/1993	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
Lloyd Well	06/01/1994	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<2.	N	N	N	N
Lloyd Well	06/29/1994	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
Lloyd Well	10/03/1994	1,128.70	N	N	1,093.70	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
Lloyd Well	12/20/1994	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
Lloyd Well	04/26/1995	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<4.	N	N	N	N
Lloyd Well	07/24/1995	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<4.	N	N	N	N
Lloyd Well	10/09/1995	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
Lloyd Well	12/26/1995	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
Lloyd Well	03/21/1996	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
Lloyd Well	07/01/1996	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<5.	N	N	N	N
Lloyd Well	09/28/1996	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	03/31/1997	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	07/10/1997	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	10/02/1997	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	01/13/1998	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	05/06/1998	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	08/03/1998	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Lloyd Well	12/28/1998	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
DWW-7	07/09/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-7	12/16/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
Lloyd Well	05/04/2000	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
DWW-7	07/11/2000	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-7	01/23/2001	N	N	N	N	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<100.	<100.	N	N
DWW-7	07/27/2001	N	N	N	N	1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-7	02/18/2002	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-7	08/29/2002	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-7	03/18/2003	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-7	01/20/2004	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
Lloyd Well	07/10/2004	1,128.70	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
DWW-7	12/07/2004	1,128.70	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14													
Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
Lloyd Well	12/12/2009	1,127.90	1,128.70	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Trading Post	07/24/1991	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
DWW-8	07/09/1999	N	N	N	N	13.3	<1.	<1.	1.2	<100.	<100.	N	N
DDW-8 pre-	08/31/1999	N	N	N	N	13.3	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-8 pre-	12/16/1999	N	N	N	N	15.6	<1.	<1.	3.4	<100.	<100.	N	N
DWW-8 pre-	07/11/2000	N	N	N	N	22.5	<1.	<1.	4.3	<100.	<100.	N	N
DWW-8 pre-	01/23/2001	N	N	N	N	16.3	<0.5	<0.5	2.8	<100.	<100.	N	N
DWW-8 pre-	07/27/2001	N	N	N	N	14.	1.	<1.	1.	<100.	<100.	N	N
DWW-8 pre-	02/18/2002	N	N	N	N	17.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-8 pre-	08/29/2002	N	N	N	N	9.5	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-8 pre-	03/20/2003	N	N	N	N	11.4	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-8 pre-	01/20/2004	N	N	N	N	8.6	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-8 pre-	02/17/2004	N	N	N	N	11.	<1.	<1.	<3.	N	N	N	N
Bank Well	08/12/1991	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
DWW-9	07/09/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-9	12/16/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-9	07/11/2000	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-9	01/23/2001	N	N	N	N	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<100.	<100.	N	N
DWW-9	07/27/2001	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-9	02/18/2002	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-9	08/29/2002	N	N	N	N	<2.	12.6	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-9	03/20/2003	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-9	01/20/2004	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
Bank Well	12/12/2009	1,127.60	1,127.58	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Bank Well	04/22/2010	1,127.60	1,127.58	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Ross Well	08/12/1991	N	N	N	N	<1.	1.	<1.	<1.	N	N	N	N
DDW-11 pre-	08/31/1999	N	N	N	N	24.3	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-11 pre-	12/16/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-11 pre-	07/11/2000	N	N	N	N	12.1	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-11 pre-	01/23/2001	N	N	N	N	10.8	<0.5	<0.5	<0.5	<100.	<100.	N	N
DWW-11 pre-	07/27/2001	N	N	N	N	13.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-11 pre-	02/18/2002	N	N	N	N	7.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-11 pre-	08/29/2002	N	N	N	N	9.4	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-11 pre-	03/20/2003	N	N	N	N	3.4	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-11 pre-	01/20/2004	N	N	N	N	3.4	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-11 pre-	12/07/2004	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-12	07/09/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N

SMR Groundwater Analytical Data (ug/L), V-2.51, 8LTU14

Boring / Well #	Date Sampled	Elevations (ASL)				Group 1				Group 2		FP Type	FP Default?
		Ground	TOC	TOS	SWL	B	T	E	X	TEH-D	TEH-WO		
DWW-12	12/16/1999	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-12	07/11/2000	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-12	07/27/2001	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-12	02/18/2002	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	<100.	<100.	N	N
DWW-12	08/29/2002	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-12	03/20/2003	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-12	01/20/2004	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-12	12/07/2004	N	N	N	N	<2.	<2.	<2.	<3.	<380.	<380.	N	N
DWW-12	08/15/2006	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Church Well	12/12/2009	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
East Assoc. Well	12/12/2009	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
West Assoc. Well	12/12/2009	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Barn Well	12/12/2009	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Schleis Well	12/12/2009	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Farm Well	12/12/2009	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Wolfs Well	08/12/1991	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Hancock Well	04/22/2010	N	N	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<333.	<333.	N	N
School Well	04/22/2010	1,131.80	1,132.54	N	N	2.57	4.81	11.9	44.4	<300.	<300.	N	N
School Well Inside	05/10/2010	1,131.80	1,132.54	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
School Well Outside	05/10/2010	1,131.80	1,132.54	N	N	<1.	<1.	<1.	<3.	<300.	<300.	N	N
Benjamin Well	07/25/1991	N	N	N	N	101.	2.	4.	<1.	N	N	N	N
Benjamin Well	08/12/1991	N	N	N	N	11.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Benjamin Well	08/26/1991	N	N	N	N	1.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N
Benjamin Well	08/26/1991	N	N	N	N	9.	<1.	<1.	<1.	N	N	N	N